



Een wereld van kwaliteitsvolle oplossingen voor elke woon- en werkomgeving.

U droomt van een gezellig terras? U hoeft er alleen een Harol verdeler voor uit te nodigen. Vertel hem wat u belangrijk vindt. U zit graag buiten? Met **Harol PATiO** geniet u vier seizoenen lang van uw tuin of terras. U wilt schaduw midden in de tuin? Uw Specialist loodst u graag door het gevarieerde aanbod van **Harol Duostores**. U ontvangt veel gasten? Onder een **Harol terrasoverkapping** zit de sfeer er direct in.

Harol terrasoverkappingen zijn wijd en zijd bekend om hun kwaliteit en gebruiksvriendelijkheid. Uit de verschillende stijlen en kleurvariaties kiest u de uitvoering die past bij uw smaak. Terrassen met Harol? U geniet ervan met volle teugen, jaar in jaar uit!

Heerlijk terrassen met Harol: welke overkapping past bij u?



pag. 4

>> **Harol
PATiO.**

*Maak een leefruimte
van uw buitenruimte.*



pag. 14

>> **Harol
UMBRIS.**

*Mix van functionaliteit
en design.*



pag. 18

>> **Harol
Duostore.**

*Schaduw en
bescherming
waar u wilt.*



pag. 24

>> **Harol
Terrasoverkapping.**

*Publiekstrekker
met standing.*

Harol PATiO

U hebt een tuin of terras? Met een PATiO overkapping van Harol maakt u er een gezellige ruimte van, mooi beschermt tegen zon en regen, en 's avonds verlicht én verwarmd.

U kiest uit meer dan 10 modellen: van strak en modern tot warm en natuurlijk, uitgevoerd in aluminium of in hout. Allemaal van topkwaliteit, beschikbaar in alle kleuren én leverbaar op maat (vrijstaand of aan de gevel). Kortom, met een PATiO overkapping creëert u een heel aparte ruimte. Een die wel eens snel uw favoriete zou kunnen worden!

Maak een leefruimte van uw buitenruimte

PATiO

UMBRIS

Duostore

Terrasoverkapping



Geslaagd in alle opzichten.

U kunt kiezen voor een standaardmontage tegen één muur of voor montage tussen twee muren, aan het plafond of op een draagbuis. U kunt dit systeem zelfs laten bevestigen op een eigen, bestaande constructie. Met een strak doek houdt u het puur en rechtlijnig, met een golvend oogt het traditioneler. En natuurlijk zijn zowel de frames als de doeken verkrijgbaar in verschillende kleuren. Kortom: wat uw stijl ook is, er past gegarandeerd een Harol PATiO bij.

PATiO TECNIC

Principe TECNIC

Flexibel en eenvoudig.

Een innovatief vouwdakstelsel dat sluit in een handomdraai. Het is zeer eenvoudig te monteren op een bestaande of eigen constructie en vormt de basis voor de modellen Alu, Wood, Woodplus, Stil en Infinity.

TECNIC		Uitval	Geïntegreerde goot	Afsluitbaar met vb. screens	Positie steunpalen	Breedte 1 veld	Max. breedte 1 doek	
		PATiO Alu	tot 6 m	nee	ja	recht	tot 5 m	tot 13 m
		PATiO Wood	tot 8 m	nee	ja	recht	tot 5 m	tot 13 m
		PATiO Woodplus	tot 7 m	ja	ja	recht	tot 5 m	tot 13 m
		PATiO Stil	tot 7 m	ja	nee	schuin	tot 5 m	tot 13 m
		PATiO Infinity	tot 7 m	ja	ja	recht	tot 5 m	tot 13 m

De Tecnica (zonder voetpalen) heeft een uitval tot 8 m.



PATiO ALU



PATiO WOOD



PATiO WOODPLUS



PATiO STIL



PATiO INFINITY

■ **PATiO ALU. Strak en modern.**

Een pergolastructuur in aluminium en inox met ingebouwd vouwdak: past bij elke stijl en persoonlijkheid.

■ **PATiO WOOD. Authentieke stevigheid.**

Een PATiO Tecnic met een houten frame: PATiO Wood combineert de moderne technieken met de unieke uitstraling van hout. Standaard uitgevoerd in gelamineerde Noorse den.

■ **PATiO WOODPLUS. Modern comfort, natuurlijke uitstraling.**

De look van hout, de voordelen van aluminium: ziedaar het unieke karakter van de PATiO Woodplus. Tussen de houten stijlen wordt het water via een uniek systeem van aluminiumconstructies afgevoerd. Ook de dakgoot is vernuftig in de structuur verwerkt. Modern comfort met een natuurlijke uitstraling? Zoek niet verder.

■ **PATiO STIL. Lekker trendy.**

Een PATiO Tecnic met schuinstaande, doorlopende voetpalen voor een aparte look. Onder deze PATiO met zijn open structuur is het heerlijk genieten. Zijn strakke design beschikt over een geïntegreerd gootprofiel en een regenafvoer via de voetpalen.

■ **PATiO INFINITY. Stijlvolle eenvoud.**

Vergelijkbaar met de PATiO Stil, maar standaard met rechte, niet doorlopende voetpalen met daarbovenop gemonteerd het gootprofiel. Makkelijke montage van bijkomende wind- en regenafscherming aan de zijkanten.



PATiO EVO

PATiO ONE

Principe ONE

Robuust en minimalistisch.

Een ideale oplossing voor een massieve, strakke overkapping tussen twee muren. De PATiO One heeft één groot geleiderprofiel wat overspanningen tot 8 m mogelijk maakt.

ONE	Uitval	Geïntegreerde goot	Afsluitbaar met vb. screens	Positie steunpalen	Breedte 1 veld	Max breedte 1 doek
	PATiO One	tot 7 m	ja	ja	recht	tot 5 m tot 13 m

■ PATiO EVO. Robuust en groot.

Dezelfde sterke en uitgepuurde draagprofielen (tot 7 m) als de PATiO One, maar met voetpalen en geïntegreerde goot.



PATiO LEVEL

Principe LEVEL

Ingenieus en duurzaam.

Een robuuste aluminiumconstructie met een nieuwe profieldoorsnede en een uitgekiend waterafvoersysteem. De PATiO Level biedt u een uitzonderlijk comfort én een ruime kleurkeuze van afwerkingslakken.

LEVEL		Uitval	Geïntegreerde goot	Afsluitbaar met vb. screens	Positie steunpalen	Breedte 1 veld	Max. breedte 1 doek
	PATiO Level	tot 6,5 m	ja	ja	recht	tot 5 m	tot 13 m

Blijf bij met de laatste trends.

Bezoek www.harol.be of www.harol.nl en klik op 'nieuws'.

Op zoek naar een vrijstaande en beschutte ruimte in uw tuin of terras?



PATiO REVERSE

Strak en stevig.

De PATiO reverse met horizontale dakconstructie heeft een zelfdragende structuur en is voorzien van een draadloze bediening. Deze PATiO is eventueel ook geschikt om rondom af te schermen met het zijdelingse scherm SL 400 of screens.

PATiO PHOENIX

Mooi en eenvoudig.

De PATiO Phoenix heeft een strak in V-vorm gespannen PVC-doek zonder helling, wat mogelijk maakt dat het water afwisselend afgevoerd wordt aan beide kanten.

REVERSE / PHOENIX	REVERSE / PHOENIX			
	Lengte	Geïntegreerde goot	Afsluitbaar met vb. screens	Positie steunpalen
PATiO Reverse	tot 10 m	ja	ja	recht
PATiO Phoenix	tot 10 m	neen	neen	recht

Frames in de **kleur van uw keuze.**

Alle RAL* en structuurlakken worden aan de standaardprijs aangeboden. U hoeft hiervoor geen eurocent meer te betalen. Voordelig toch?

* Behalve voor PATiO Level, PATiO Woodplus, PATiO Phoenix en PATiO Reverse waar u enkel uit structuurlakken kunt kiezen.

PATIO STIL + STORELIGHT

PATIO

UMBRIS

Duostore

Terrasovertopping

11

Een motorbestuurd bedieningssysteem: **Safety Box Motor.**

- > In kracht aanpasbare **ALTUS 50 RTS motor** voor moeiteloze bediening, ongeacht de grootte van de PATiO (4 m of 13 m).
- > Kan zowel **tegen een muur** als op een **tussenprofiel** gemonteerd worden.
- > **Geen kap- en breekwerk.**
- > Motorbehuizing uit **aluminium profielen**, montagebeugels uit **inox**.
- > **Geluidsarme** motor.
- > Eenvoudige, **snelle montage.**
- > Te bedienen met **Somfy afstandsbediening.**




Eenvoudige
bediening:
slechts één
druk.

Bezoek een beurs voor meer ideeën.

Op www.harol.be of www.harol.nl vindt u een overzicht van de lopende beurzen.



PATIO ALU



Gepatenteerd anti-drupsysteem.



Harol PATiO doeken: bestand tegen weer en wind en zelfs regen.

Onze doeken zijn onderworpen aan de strengste kwaliteitsnormen. Ze zijn intens op duurzaamheid getest. Alle Harol PATiO modellen zijn standaard uitgerust met Precontraint PVC 602 [lichtdicht en in wit of ivoor] of met Precontraint PVC 302 doeken [lichtdoorlatend en beschikbaar in 17 kleuren]. Tevens is er als accessoire een afdakje ter bescherming van doekpakket mogelijk.

- > **100% waterdicht.**
- > Windweerstand tot **90 km/u**, afhankelijk van de grootte van de PATiO.
- > **Zelfdovend**, dus brandveiliger.
- > **U.V.-bestendig.**
- > Behandeld tegen **micro-organismen**.
- > **Uitvoerig getest** op hoog aantal open/dicht - cycli.
- > Strakke doeken met gebrevetteerd **anti-drupsysteem**, waardoor de regen in de goot wordt opgevangen en niet langs het doek loopt.
- > Optioneel **golvende** doekophanging.



PATiO ALU + SC800

Nog meer beschermd met een **PATiO screen.**

- > **Zijdelingse en/of frontale** afsluiting met Précontraint of cristal clear doeken.
- > Geschikt voor **de meeste PATiO-modellen.**
- > **Windvast** en **winddicht.**
- > Zowel **frontaal** als **zijdelings** aan te brengen.
- > Bediening met **RTS-motor.**
- > **Makkelijk** en **snel** te monteren.
- > Uitvoering met **venster-inserts** of volledig **transparant** doek.
- > Grootte: tot **3000 mm breed** en **3000 mm hoog** (voor transparante doeken).
- > Alternatief voor de PATiO screen is het **zijdelingse wind- en zonnescerm SL400**, waarvan het doek bedrukbaar is.



SL400

Harol UMBRIS

Met Umbris creëert HAROL een nieuwe interpretatie van zonwering: een zonwering die meteen ook functioneert als **neerslagbescherming**.

Geen BBQ's of tuinfeesten die nog in het water vallen. Dankzij **kantelbare** lamellen regel je in een handomdraai alle weersomstandigheden, het hele jaar door.

Bij fel zonlicht positioneer je de lamellen naargelang de stand van de zon. Bij neerslag kantel je de lamellen in vlakke stand. **Geïntegreerde goten** zorgen vervolgens dat de neerslag wordt afgevoerd. Simpelweg.

Umbris kan ook voorzien worden van **verwarming**, geïntegreerde **verlichting** en **luidsprekers**. Bovendien kan Umbris uitgebreid worden met enkele opties zoals o.a. glazen schuifwanden of screens. Het resultaat: een uniek ontwerp dat resulteert in een **elegante** en **kwaliteitsvolle** constructie.

Maak een leefruimte
van uw buitenruimte

PATIO

UMBRIS

Duostore

Terrasoverkapping



VRIJSTAAND



ZWEVEND



GEÏNTEGREERD

Kantel het weer **naar jouw mood!**

Met Umbris kiest u voor een oplossing volledig naar uw **wens** dankzij de stop- en startlamel die **op maat** geplooid wordt. Zo kan Umbris op verschillende manieren ingepast worden, **vrijstaand** of aan de **gevel** geplaatst. Of ingewerkt in bestaande daken, ideaal voor poolhouses. Dankzij het doordachte design stemt het lamellendak perfect af op de bestaande **woningstijl**.

- **Zwevend:**
met een zijdelings bevestigingssysteem, zodat het zicht niet belemmerd wordt door steunkolommen.
- **Aanbouw:**
een sobere en tijdloze vormgeving laat Umbris even vlot passen bij een moderne als meer klassieke woningstijl.
- **Geïntegreerd:**
Umbris gaat perfect in de omgeving op dankzij de ruime keuze in kleuren en materialen.
- **Vrijstaand:**
het vrijstaande ontwerp is een subtiele mix van functionaliteit en design, een handige overkapping in de tuin die meteen een intieme en gezellige sfeer creëert.




AANBOUW

Een subtiele **mix** van **functionaliteit** en **design**.

Umbris is de Latijnse benaming voor schaduw, een naam niet zomaar lukraak gekozen. Maar naast schaduw biedt Umbris nog tal van andere voordelen. Zo zorgt het lamellendak ervoor dat achterliggende ruimtes niet kunnen opwarmen. Ook natuurlijke ventilatie bij licht gekantelde lamellen is een groot pluspunt. Optioneel kan je Umbris uitrusten met geïntegreerde verlichting en verwarming in dezelfde kleur!

Op en top **solide**.

Umbris is opgebouwd als **één** stevig gelast **geheel** met extra **solide** lamellen (van 2,5 tot 4 mm dik). De **gootprofielen** hebben een groot debiet waardoor al het regenwater **probleemloos** opgevangen wordt dankzij het **geïntegreerd gootje** zodat uw terras **droog** blijft bij het kantelen van de lamellen.


UMBRIS		Breedte	Uitval	Geïntegreerde goot	Afsluitbaar met screens
UMBRIS		max 4,25 m per veld	tot 6,5 m	ja	ja

Handig weetje!

- Sluit de Umbris af met screens zonder het zicht naar buiten te verliezen dankzij de cristal clear doeken.



Harol Duostore



Wenst u een apart knus zitplekje uit de zon, dat 's avonds mooi verlicht en zelfs verwarmd kan worden? De Harol Duostore is een vrijstaande zonwering om terrassen van horecazaken of private woningen te beschaduwten. Het is een metalen frame, voorzien van twee knikarmschermen. U kunt de Duostore plaatsen waar u wilt. Hij is verkrijgbaar in verschillende afmetingen en een waaier van kleurmogelijkheden. Zo kunt u uw Duostore perfect aanpassen aan uw stijl.



PATIO

UMBRIS

Duostore

Terrasoverkapping

Schaduw en bescherming
waar u wilt



DUOSTORE


Verkrijgbaar in **twalf** dimensies.

De Harol Duostore is verkrijgbaar in drie standaardmaten voor de breedte en vier standaardmaten voor de uitval:

A Mogelijkheden
qua **breedte**:
3,6 m
4,8 m
6,0 m

B Mogelijkheden
qua **uitval**:
2 x 1,5 m
2 x 2,0 m
2 x 2,5 m
2 x 3,0 m

Hoogte: ± 2,6 m



Motor met **afstandsbediening**.

Het op- en afrollen van de doeken van een Harol Duostore gebeurt met een elektrische buismotor, te bedienen met de afstandsbediening. Regen op komst? Met een druk op de knop kunt u vanuit uw deuropening de doeken oprollen!

Eenvoudige
bediening:
slechts één druk
op de knop.



Harol Duostore DS315: stevig op zijn plaats.

Een Harol Duostore kan op drie manieren worden geplaatst, afhankelijk van de ondergrond:

- > via een **staander** met brede voeten,
- > vast op een terrasvloer, via een **centrale schroefsteun**,
- > vast via een centrale steun om in te **betonneren**.



PATIO

UMBRIS

Kwaliteit tot in de kleinste details.

Elk onderdeel van een Harol Duostore is speciaal uitgekiend om een zo groot mogelijk bedieningscomfort te bieden en vervaardigd met het oog op duurzaamheid en gebruiksvriendelijkheid. Het frame is vervaardigd uit verzinkt staal, en de knikarmschermen langs beide kanten worden bevestigd met roestvrij stalen schroeven. Dankzij het vernuftige, uit PVC geëxtrudeerd Clip-On Clip-Off profiel wordt het doek schroefloos bevestigd op de oprolas.



Duostore

Terrasoverkapping

Meer realisaties?

Laat u inspireren en surf naar www.harol.be of www.harol.nl



Zo houdt u het doek in goede staat.

Het doek van uw terrasoverkapping krijgt heel wat te verduren: regen, zon, wind, luchtvervuiling, noem maar op. Om er jaar in jaar uit van te genieten, is een geregelde reinigingsbeurt dan ook een goed idee. Dat kan met een waterstraal en een lauwe, niet agressieve zeepoplossing voor een natte reiniging. U kunt het ook droog reinigen en het stof wegblazen, -kloppen of -borstelen met een iets steviger borstel. Stofzuigen kan ook. Rol het doek steeds volledig uit voor een grondige reiniging.

Opgelet: gebruik nooit een hogedrukreiniger, want daarmee zou u de speciale coating kunnen beschadigen! Ook is het gebruik van een winterhoes aan te raden in het koude seizoen.



Een waaier aan **kleuren** en **motieven**.

Elke Harol Duostore kan perfect aan uw stijl worden aangepast.

De frames zijn standaard in **alle RAL-kleuren** verkrijgbaar, U houdt van een moderne look en makkelijk onderhoud? Opteer dan voor een **krasbestendige structuurlak**. Bij de Acryldoeken kunt u kiezen uit **unikleuren** [dezelfde kleur voor het hele doek] of voor **blok- en fantasiestrepen**. Indien gewenst kunt u ook kiezen voor letterschildering op de volant.

Duurzame doekmaterialen.

Een Harol Duostore wordt uitgerust met een Acryldoek. Dit is verkrijgbaar in tal van kleuren en motieven en kan bovendien geleverd worden met een bedrukking naar keuze.

- > Gemaakt uit **acrylvezels** en in de massa gekleurd.
- > Gewicht: $\pm 290 - 300 \text{ g/m}^2$, met een dikte van $\pm 0,5 \text{ mm}$.
- > **Schimmelwerend** en **vuilafstotend**.
- > Mogelijkheid voor uitrusting met **zelfreinigend doek** DICKSON MAX [$\pm 365 \text{ g/m}^2$ en **0,7 mm** dik].
- > Mogelijkheid voor uitrusting met **brandwerend doek** ALTO FR [$\pm 365 \text{ g/m}^2$ en **0,6 mm** dik].

Meer informatie over Harol terrasoverkappingen?

- Surf naar www.harol.be of www.harol.nl
- Of contacteer vrijblijvend uw **Harol Specialist**. U vindt zijn gegevens op de achterzijde van deze brochure.



Harol Terrasoverkapping

U hebt een groot terras? U ontvangt vaak veel gasten? Met een Harol terrasoverkapping zorgt u ervoor dat ze dubbel zo graag bij u over de vloer komen. Zij weten immers dat ze bij u altijd van de buitenlucht kunnen genieten, hoe uitbundig de zon ook schijnt. Harol terrasoverkappingen? Speciaal ontworpen voor grote oppervlaktes, maar ook: pure klasse!





Publiekstrekker
met standing

PATIO

UMBRIS

Duostore

Terrasoverkapping



TR850



SL400

Ideaal voor elke zaak, groot of klein.

Een Harol terrasoverkapping is de ideale oplossing voor het overdekken van grote oppervlaktes. Dankzij haar uiterst robuuste aluminium frame en haar opbouw in aparte elementen kan ze onbeperkt verlengd worden in de breedte. Ook haar uitval is indrukwekkend. In de uitvalsbuis is een veersysteem ingebouwd, dat ervoor zorgt dat het doek zowel in beweging als in stilstand gespannen is.

Afmetingen.

- > Minimale breedte per element: **2 m.**
- > Maximale breedte per element: **5 m.**
- > Maximale horizontale uitval: **6 m.**
- > Maximale doekuitrolling [schuin en verticaal samen]: **8,5 m.**
- > Maximale oppervlakte per doek: **40 m².**
- > De elementen kunnen aan elkaar worden **vastgemaakt** voor een groter geheel.
- > Doek **personaliseerbaar** door bedrukking naar keuze.
- > Kies voor extra afsluiting met het **zijdelingse wind- en zonnescerm SL400.**

Duurzame doekmaterialen.

- > Gemaakt uit **acrylvezels** in de massa gekleurd.
- > Gewicht: $\pm 290 - 300 \text{ g/m}^2$, met een dikte van $\pm 0,5 \text{ mm}$.
- > **Schimmelwerend** en **vuilafstotend**.
- > Mogelijkheid voor uitrusting met **zelfreinigend doek** DICKSON MAX [$\pm 365 \text{ g/m}^2$ en $0,7 \text{ mm}$ dik].
- > Mogelijkheid voor uitrusting met **brandwerend doek** ALTO FR [$\pm 365 \text{ g/m}^2$ en $0,6 \text{ mm}$ dik].

Honderden kleurmogelijkheden voor extra cachet en standing.


Met een Harol terrasoverkapping kunt u heel makkelijk een aparte, aantrekkelijke look realiseren. Alleen al voor het gestel kunt u kiezen uit alle RAL-kleuren. Ook de krasbestendige en onderhoudsvriendelijke structuurlakken zijn een mogelijkheid. De doeken zijn beschikbaar in een uitzonderlijk rijk kleurenpalet: gecombineerd met verschillende motieven bieden ze u de keuze uit meer dan honderd mogelijke varianten! Bovendien kunt u ze naar wens laten beschilderen en beletteren. Kortom: mogelijkheden genoeg voor een opvallend uitzicht.

Opties:

- > **Extra tussenrollen** in het schuine vlak.
- > **Watergoten**.
- > **Afvoerbakjes**.
- > Extra geïmpregneerde, zelfreinigende **Max-doek** (min. helling $\leq 15^\circ$).

Nodig een Harol Specialist uit

voor advies dat 100% aan uw specifieke situatie beantwoordt.



BX260

Bediening en onderhoud: slim bekeken.

Alles aan een Harol terrasoverkapping is bedacht met het oog op een **makkelijke bediening en onderhoud**. Dat maakt het onderhoud van het doek – dat door zijn samenstelling uit synthetische acrylvezels sowieso al rot- en schimmelwerend is – heel wat eenvoudiger, net als de naregeling. Met een reinigingsbeurt op tijd en stond beleeft u er gewoon jaren plezier aan. De bediening van het doek? Met motor en afstandsbediening [optie] of door een combinatie van wind- zon automatisatie!



WIND- ZON AUTOMAAT

Houd uw terras aangenaam lang open met **Storelight**.

Dankzij het **verlichtingssysteem Storelight** genieten uw klanten nog lang na het vallen van de avond van uw terras. En met het geïntegreerd, afzonderlijk in te schakelen verwarmingssysteem (in optie) blijft het er ook heerlijk warm. Kortom: Storelight is het ideale verlichtings- en verwarmingssysteem voor uw terrasoverkapping – en voor uw privézonwering!



PATIO

UMBRIS

Storelight, de ideale aanvulling voor uw terrasoverkapping.

- > Esthetisch ogende kast uit dikwandig **aluminium**.
- > Keuze uit het **volledige RAL-kleurenpalet** en het gamma voor **structuurlakken** en dit zonder enige meerkost.
- > Verkrijgbaar in standaardlengtes van **2,5 of 3,5 m** (met verwarming enkel lengte van 2,5 m).
- > Voorzien van **3, 4 of 5 spots** en (voor de versie met verwarming) **2 infrarood warmtestralers** (2 x 1400 W, goed voor een warmtebereik van ± 15 m²).
- > **Gebruiksklaar bekabeld** geleverd, met geïntegreerde elektronische transformator.
- > Voorzien van **draaibare montagesteunen** zodat u de Storelight onder de gewenste hoek kunt hangen.
- > **Licht- en verwarmingselementen** apart bedienbaar, ook onderling.



Duostore

Terrasoverkapping

Meer informatie over Harol terrasoverkappingen?

- Surf naar www.harol.be of www.harol.nl
- Of contacteer vrijblijvend uw **Harol Specialist**. U vindt zijn gegevens op de achterzijde van deze brochure.



TR850



LX30



5

redenen waarom Harol zonweringen uw vertrouwen waard zijn.

1 Plaatsing door **Harol Specialisten.**

Alle zonweringen van Harol worden geplaatst door experts uit gespecialiseerde vakbedrijven en vergen weinig of geen breek- of kapwerken. Stuk voor stuk kunnen zij een jarenlange ervaring in de branche voorleggen. Bovendien volgen ze op regelmatige basis opleidingen bij Harol inzake montage-technieken, onderhoud en advies.

2 **100% gegarandeerde kwaliteit.**

Niet alleen beantwoorden alle producten van Harol aan de strengste kwaliteitseisen, dat geldt ook voor de manier waarop ze vervaardigd en geleverd worden. Harol biedt u een kwaliteitsgarantie van vijf jaar!

3 **Geleverd naar uw wensen.**

Alle Harol terrasoverkappingen kunnen maximaal aangepast worden aan uw behoeften. Wilt u water laten afvloeien langs de goot (minimale helling $\leq 15^\circ$)? Een wind-zon automatiseringssysteem installeren? Vertel uw wensen aan uw Harol Specialist, en hij voert ze uit. Zin in een apart kleurtje? Ook hier hebt u keuze genoeg. Onze frames zijn verkrijgbaar in alle RAL-kleuren en zelfs in hedendaagse structuurlakken. En dan hebben we het nog niet over de tientallen kleur- en motiefvariaties van onze doeken. Kortom: bij Harol vindt u gegarandeerd uw gading.



PATIO INFINITY

4 Makkelijk te bedienen en te onderhouden.

Al onze overkappingen zijn leverbaar met motor en afstandsbediening. Wisselvallig weer? De eerste dag van de lente? Met één druk op de knop geniet u van schaduw of blijft u lekker droog. En dat dag in dag uit, want onze doeken zijn uitzonderlijk duurzaam en weerbestendig, én vuilafstotend op de koop toe. Met een eenvoudige reinigingsbeurt op tijd en stond houdt u ze gewoonweg jaren in uitstekende staat. Uw Harol verdeler adviseert u graag over de aangewezen onderhoudsproducten en biedt u indien gewenst zelfs een onderhoudscontract aan. Wat wilt u nog meer?

5 Full service van begin tot eind.

Een terrasoverkapping kiest u niet zomaar. Daarom staat elke Harol Specialist u ter zijde met raad en daad. Op basis van uw wensen en behoeften wijst hij u de weg naar de ideale oplossing. Als expert met een jarenlange ervaring zorgt hij voor een perfecte plaatsing. U kunt bij hem terecht voor vragen over kleuren, materialen en onderhoud. En ook op zijn service na verkoop kunt u voor de volle 100% vertrouwen. Bij Harol koopt u meer dan een terrasoverkapping. U krijgt er een uitstekende service bij.



Meer informatie over Harol PATiO, Duostore of terrasoverkappingen?

- Surf naar www.harol.be of www.harol.nl
- Of contacteer vrijblijvend uw Harol Specialist. U vindt zijn gegevens op de achterzijde van deze brochure.




HAROL België nv

Industrieterrein 1/3
I.Z. Webbekom 1025 - 3290 Diest
Tel. 013/38 01 11
Fax 013/31 48 03
www.harol.be

HAROL Nederland bv

Paardeweide 12 NL - 4824 EH Breda
Tel. 076/542 70 69
Fax 076/541 84 58
www.harol.nl



Uw Harol Specialist:

HAROL®